

MySQL via PHP in AutoIt

v0.2

Projekt

Überblick

Ich möchte mit diesem Projekt versuchen möglichst viele MySQL Funktionen mittels PHP nach zu bauen, damit man per Autolt MySQL Abfragen durchführen kann, ohne Zusatzprogramme zu verwenden.

Bitte posten sie Bugs im www.autoit.de Forum.

MySQL Funktionen

- Insert
- Delete
- Update
- Select

Dateien

- ReadMe.pdf
- _MySQLPHP.au3
- conf.ini
- connect.php
- delete.php
- insert.php
- select.php
- update.php
- md5.php

Einrichten

PHP Dateien

Die PHP Dateien müssen in das Verzeichnis in dem Sie auf ihrem Webserver die Webseiten speichern.

AutoIt Datei

Wenn Sie die PHP Dateien umbenannt haben müssen sie diese Änderungen in der „_MySQLPHP.au3“ unter „Konfigurationsbereich“ übernehmen.

Konfigurationsdatei

Die Konfigurationsdatei muss in das Verzeichnis in dem Sie die PHP Dateien gespeichert haben und angepasst werden (siehe Verbindung Hinzufügen).

Verbindung Hinzufügen

Konfigurationsdatei

Kopieren Sie folgende Sektion in die „conf.ini“ und passen sie den Sektionsnamen und die Werte an.

```
[MySQL_Connection_Neu]
PHP_Pw=
MySQL_Server=
MySQL_User=
MySQL_Pw=
MySQL_Db=
```

PHP Datei

Fügen Sie unter „//MySQL Verbindungen setzen“ in der „connect.php“ folgendes ein und Passen sie es wie folgt an.

```
$PHP_Pw[] = $Ini[\"PHP_Pw\"];
$MySQL_Server[] = $Ini[\"MySQL_Server\"];
$MySQL_User[] = $Ini[\"MySQL_User\"];
$MySQL_Pw[] = $Ini[\"MySQL_Pw\"];
$MySQL_Db[] = $Ini[\"MySQL_Db\"];

```

```
$PHP_Pw[<Verbindungs ID>] = $Ini[\"<Section der Verbindung>\"][\"PHP_Pw\"];

```

Kompatibilität

PHP Dateien zur AutoIt Datei

v0.1

- v0.1

v0.2

- v0.2

AutoIt Datei zu PHP Dateien

v0.1

- v0.1

v0.2

- v0.2

Hinweis

Das benutzen der mitgelieferten Dateien geschieht auf eigene Gefahr und ich hafter nicht für Schäden jeglicher Art an ihrem Computer, Daten oder Betriebssystem.

Es ist nicht gestattet die Dateien zu verändern.